



Serie Castoro Plus

I trinciaerba e sarmenti della serie Castoro Plus sono stati progettati e costruiti, per lavori di piccola, media agricoltura come trinciatura vigneti, frutteti e aree verdi, ideali per frantumazione di erba, sarmenti di potatura vari fino a un diametro 1,5 cm, questo grazie ai corposi utensili coltelli a Y che equipaggiano la macchina di serie realizzati interamente in acciaio forgiato.

Telaio in acciaio sagomato, di spessore 0,48 cm, spostamento laterale semplice a bandiera, riduttore PTO in fusione, 540/giri con ruota libera incorporata, sono i nostri principali punti di forza, che garantiscono robustezza ed elevata affidabilità su campo.

Il nostro know-how, garantisce soluzioni innovative per la costruzione di tutti i nostri prodotti, selezioniamo con cura tutta la componentistica e materie prime, sottoponendo i nostri fornitori, ad elevati standard qualitativi, che ci permettono di garantire il nostro prodotto 24 mesi.



GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti

www.grintoso.com



Descrizione Allestimento Standard



Attacco a 3 punti 1°cat. spostamento meccanico a bandiera con perno per il fissaggio, riduttore Pto in fusione a bagno d'olio con ruota libera incorporata, PTO 540 g/m, trasmissione laterale a cinghie heavy duty, slitte regolazione altezza di taglio, rullo posteriore con barra anti terra, bandiere di protezione anteriori, piedino di appoggio, utensili coltelli a Y, protezione antinfortunistica a norma CEE cardano.











GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti

www.grintoso.com



Principali Informazioni Tecniche



Modello	B	C	D	E	F	G	H	I
								
CASTORO 115	125x69x73	115	3	42	21	20-30	165	540
CASTORO 125	135x69x73	125	3	42	21	20-30	174	540
CASTORO 135	145x69x73	135	3	48	24	25-35	182	540

- B: Massimo ingombro per trasporto in cm.
- C: Larghezza operativa di lavoro in cm.
- D: Numero cinghie distribuzione.
- E: Numero Utensili.
- F: Utensili mazze lisce (optional)
- G: Potenza del trattore consigliata Hp.
- H: Peso operativo.
- I : Rotazione pto.
- L: Massimo spostamento da centro trattore in cm.



Spostamento meccanico laterale, garantisce uno spostamento di circa 40 cm da centro trattore.



GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti

www.grintoso.com




In campo con grinta e qualità!

La trasmissione laterale a cinghie dentate Heavy Duty, garantiscono affidabilità e alte prestazioni, tutti i punti di manutenzione sono comodamente accessibili.



Riduttore PTO completamente in fusione a bagno d'olio con ruota libera incorporata.

Regolazione tiraggio cinghie.



Rullo posteriore regolabile in altezza con barra anti-terra.



GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti

www.grintoso.com

