

TRINCIA ARGINI PER TRATTORI DA 40 A 70 HP



Serie Mangusta

I trincia argini serie Mangusta sono stati progettati e costruiti, per lavori di media agricoltura Ideali per la trinciatura di canneti, rovi, e tutta la ricca vegetazione presente sui bordi di fossi e rivali.

Trasmissione laterale a cinghie rinforzate autoregolanti, telaio in acciaio di spessore 0,65 cm, riduttore PTO in bagno d'olio con ruota libera incorporata, contro-coltelli utensili, sono i nostri principali punti di forza e fanno della gamma Mangusta un trincia argini, adatta a tutte le trattrici con potenza variabile da 40 a 70 Hp.

Il nostro know-how, garantisce soluzioni innovative per la costruzione di tutti i nostri prodotti, selezioniamo con cura tutta la componentistica e materie prime, sottoponendo i nostri fornitori, ad elevati standard qualitativi, che ci permettono di garantire il nostro prodotto 24 mesi.



GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti


www.grintoso.com





Descrizione Allestimento Standard

Attacco a tre punti 1 e 2° Cat. heavy duty, spostamento laterale idraulico a parallelogramma con valvole di anticaduta, riduttore PTO in fusione, ingranaggi in bagno d'olio e ruota libera incorporata, trasmissione laterale a cinghie dentate autoregolanti, slitte laterali registrabili, rullo posteriore registrabile, utensili a mazze lisce, contro-coltelli utensili, bandiere di protezione anteriori, protezione antinfortunistica a norma CEE, giunto cardanico in dotazione.



Riduttore PTO 540 giri
ruota libera incorporata.



GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti

www.grintoso.com




Principali Informazioni Tecniche



Modello	E	F	G	H	I	L	M	A	B	C	D
MANGUSTA 125	146x125x97	3	20	0.450	60-75	345	540	181	125	62	126
MANGUSTA 145	166x128x97	3	24	0.450	65-80	360	540	201	145	62	126
MANGUSTA 165	186x135x97	3	28	0.450	70-85	385	540	221	165	62	126

- E: Massimo ingombro per trasporto in cm.
- F: Numero cinghie distribuzione.
- G: Numero Utensili.
- H: Peso di ciascun utensile.
- I: Potenza del trattore consigliata Hp.
- L: Peso operativo con cardano.
- M : Rotazione pto.



GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti

www.grintoso.com




In campo con grinta e qualità!




La trasmissione laterale a cinghie dentate Heavy Duty, autoregolanti garantiscono affidabilità e alte prestazioni.



Facile accesso a prese idrauliche alloggiato direttamente su attacco a tre punti.



Cinematismo angolazione interamente in fusione.



Slitte e rullo posteriore regolabili in funzione dell'utilizzo in campo.



GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti

www.grintoso.com

