



## Serie Quokka

Robuste e versatili, le fresatrici serie Quokka sono state progettate e costruite, per le esigenze della piccola media agricoltura professionale. Dotate di telai e scocche eccezionalmente robuste, sono ideali per la preparazione e lavorazione del terreno di vigneti, frutteti oltre che campo aperto.


La distribuzione laterale a 3 ingranaggi in bagno d'olio, assicura una trasmissione costante senza nessuna perdita di potenza, questo permette di affrontare le più gravose situazioni di lavoro in campo.

Il nostro know-how, garantisce soluzioni innovative per la costruzione di tutti i nostri prodotti, selezioniamo con cura tutta la componentistica e materie prime, sottoponendo i nostri fornitori, ad elevati standard qualitativi, che ci permettono di garantire il nostro prodotto 24 mesi.



**GRINTOSO**  
gli accessori per trattori compatti

[www.grintoso.com](http://www.grintoso.com)



## Descrizione Allestimento Standard



Fresatrice portata su attacco a tre punti di 1° e 2° Cat, telaio fisso, riduttore PTO a ingranaggi multipli, scatola completamente in fusione, trasmissione laterale a 3 ingranaggi in bagno d'olio, rotore flangiato smontabile con zappe di testa rivolte verso l'esterno, kit 6 zappe a virgola per flangia, piedino di appoggio per posizionamento attrezzo, cofano posteriore apribile regolabile con molle, coppia di slitte laterali per la regolazione della profondità di lavoro, giunto cardanico, dotazione antinfortunistica a norma CEE.



**GRINTOSO**  
gli accessori per trattori compatti

[www.grintoso.com](http://www.grintoso.com)



# Principali Informazioni Tecniche



Modello	B	C	D	E	F	G	H
QUOKKA 130	147x100x80	130	18+18	6	35-50	295	540
QUOKKA 140	157x108x80	140	18+18	6	35-55	308	540
QUOKKA 155	172x108x80	155	21+21	7	45-65	330	540
QUOKKA 185	202x119x94	185	30+30	10	60-80	440	540

- B: Massimo ingombro per trasporto in cm.
- C: Larghezza operativa di lavoro in cm.
- D: Numero zappe.
- E: Numero flange.
- F: Potenza del trattore consigliata Hp.
- G: Peso operativo.
- H: Rotazione Pto



**GRINTOSO**  
gli accessori per trattori compatti


[www.grintoso.com](http://www.grintoso.com)




# In campo con grinta e qualità!



Trasmissione laterale a 3 ingranaggi, che assicurano una trasmissione costante senza nessuna perdita di potenza.



Il cofano posteriore apribile, con regolazione a molle, permette di esercitare pressione sul terreno.



Slitte regolazione profondità.

Profondità di lavorazione variabile tra 18 e 24 cm.



**GRINTOSO**  
gli accessori per trattori compatti

[www.grintoso.com](http://www.grintoso.com)

